

■ 建材元コイル

1100-H14(AS02-H14)アルマイト保証材 (mm)

板厚	1,000×コイル		1,250×コイル		1,525×コイル		1,800×コイル	
	深谷	奈良	深谷	奈良	深谷	奈良	深谷	奈良
0.8	▲	○	○	○	－	－	－	－
1.0	○	○	○	○	－	－	－	－
1.2	○	○	▲	○	－	－	－	－
1.5	○	○	○	○	－	○	○	－
2.0	○	○	○	○	○	○	○	▲
2.5	○	○	○	○	○	▲	○	○
3.0	○	○	○	○	－	○	○	○

1100-H14(輸入材)塗装用 (mm)

板厚	1,000×コイル		1,250×コイル		1,525×コイル	
	深谷	奈良	深谷	奈良	深谷	奈良
0.8	－	○	－	－	－	－
1.0	－	○	－	○	－	－
1.2	－	○	－	○	－	－
1.5	－	○	－	○	－	○
2.0	○	○	○	○	○	○
2.5	－	○	○	○	○	○
3.0	○	○	○	○	○	○

3003-H24 高温フッ素塗装材 (mm)

板厚	1,000×コイル	1,250×コイル	1,525×コイル
2.0	▲	▲	▲
2.5	▲	▲	▲
3.0	▲	▲	▲

1100-H14(A730-H14)アルマイト保証材 (mm)

板厚	1,000×コイル	1,250×コイル	1,525×コイル	1,800×コイル
	奈良	奈良	奈良	奈良
1.0	○	○	－	－
1.5	○	○	－	－
2.0	○	○	○	－
2.5	▲	○	▲	－
3.0	○	○	○	－

*合紙入り板・アルマイト板はご希望によりビニール養生も可能です。

*コイルや定尺板を使用したスケッチサイズ製品の対応も可能です。歩留向上、加工費の節減にお役立てください。

*アルマイトクワイヤー付き、各種カラーアルマイト付き板も手配可能ですのでお問い合わせください。

■ 建材用アルミニウム板(1100-H14)

1100-H14(AS02-H14)

生地材 (mm)

板厚	幅	長さ	深谷	奈良
4.0	1,000	2,000	○	▲
	1,250	2,500	○	○
	1,250	4,000	○	－
5.0	1,000	2,000	○	○
	1,250	2,500	○	○
	1,250	4,000	○	－

*板厚3.0mm以下はご要望に応じてコイルから板に加工します。

1100-H14(AS02-H14)

生地大板 (mm)

板厚	幅	長さ	片白SPV	梱包枚数
			深谷	
2.0	2,000	4,000	○	12枚
2.5			○	10枚
3.0			○	8枚

*2,000×4,000は520kg/スキット梱包での出荷となります。

1100-H14(AS02-H14)

アルマイト(シルバー6μ) (mm)

板厚	幅	長さ	深谷	奈良
0.8	1,000	2,000	▲	－
	1,000	2,000	○	▲
1.0	1,000	3,000	▲	－
	1,250	2,500	○	－
1.2	1,000	2,000	○	－
		2,000	○	▲
1.5	1,000	3,000	▲	－
		2,500	○	▲
		3,000	▲	－
	1,250	3,050	－	▲
		4,000	○	▲
2.0	1,000	2,000	○	▲
		3,000	▲	－
		2,500	○	▲
	1,250	3,000	▲	－
		3,050	－	▲
		4,000	○	▲
2.5	1,000	2,000	▲	－
3.0	1,000	2,000	○	－
	1,250	2,500	▲	－

■一般板・コイル(1050・1100)

1050-H24 (mm)

板厚	幅 長	1,000				1,250				1,525	
		コイル			×2,000	コイル			×2,500	コイル	
		深谷	奈良	滋賀	深谷	深谷	奈良	滋賀	深谷	深谷	奈良
0.3		-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
0.4		-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
0.5		-	○	○	○	-	▲	-	-	-	-
0.6		-	○	○	○	-	▲	○	○	-	-
0.8		○	○	○	○	-	▲	○	○	-	-
1.0		○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
1.2		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
1.5		○	○	○	○	○	▲	○	○	-	-
1.6		-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
2.0		○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
2.5		-	-	-	○	▲	-	-	▲	-	-
3.0		○	○	-	○	○	▲	-	○	-	-
4.0		-	-	-	○	-	-	-	○	-	-
5.0		-	-	-	○	-	-	-	-	-	-

1100-H24 (mm)

板厚	幅 長	1,000		1,250	
		コイル	×2,000	コイル	×2,500
		深谷	深谷	滋賀	深谷
0.4		-	○	-	-
0.5		-	○	-	-
0.6		-	○	-	-
0.8		○	○	▲	▲
1.0		○	○	▲	▲
1.2		○	○	▲	▲
1.5		-	○	▲	▲
1.6		-	○	-	-
2.0		○	○	▲	▲
2.5		-	○	-	-
3.0		○	○	-	-
4.0		-	○	-	○
5.0		-	○	-	▲

1100-O (mm)

板厚	幅 長	1,000
		×2,000
		深谷
0.8		▲
1.0		○
1.2		▲
1.5		○
2.0		○
3.0		○

■アルミニウム合金板・コイル(5052)

5052-H32 (mm)

板厚	幅 長	1,000				1,250				1,525			
		コイル			×2,000	コイル			×2,500	コイル			×3,050
		深谷	奈良	滋賀	深谷	深谷	奈良	滋賀	深谷	深谷	奈良	深谷	深谷
0.5		-	○	○	-	-	▲	-	-	-	-	-	-
0.6		-	▲	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-
0.8		○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
1.0		○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
1.2		○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
1.5		○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
1.6		○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
2.0		○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
2.5		○	○	-	○	○	○	-	○	-	○	○	○
3.0		○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○
4.0		-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-
5.0		-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-

5052-H34 (mm)

板厚	幅 長	1,000				1,250				1,525				2,000
		コイル			×2,000	コイル			×2,500	コイル			×3,050	4,000
		深谷	奈良	滋賀	深谷	深谷	奈良	滋賀	深谷	深谷	奈良	深谷	奈良	深谷
0.3		-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4		-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5		○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-
0.6		○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-
0.8		○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-
1.0		○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	○	▲	-
1.2		○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	▲	-
1.5		○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	▲	○	-
1.6		○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-
2.0		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	-
2.5		○	○	-	○	-	○	-	○	-	-	○	-	-
3.0		○	○	-	○	-	○	-	○	-	-	○	○	-
3.2		-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0		-	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-	○	▲
5.0		-	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-	○	-
6.0(H112)		-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-

*2,000×4,000は520kg/スクッド梱包での出荷となります。

*コイルや定尺板を使用したスケッチサイズ製品のご用命をお待ちしております。歩留向上・加工費節減にお役立てください。

■アルミニウム合金板・コイル(5052)

5052-H32輸入材 (mm)

板厚	幅 長	1,000×コイル			1250×コイル		
		深谷	奈良	滋賀	深谷	奈良	滋賀
1.0		—	□	—	—	□	—
1.2		—	□	—	—	—	—
1.5		□	□	□	□	□	—
2.0		—	□	—	—	□	—
2.5		—	□	—	—	—	—
3.0		—	□	—	—	□	—

*5052-H32輸入材も取扱いしておりますのでお問合せください。

5052-O (mm)

板厚	幅 長	1,000			1,250		
		コイル			×2,000		
板厚	幅 長	深谷	奈良	滋賀	深谷	奈良	滋賀
		深谷	奈良	滋賀	深谷	奈良	滋賀
0.4		—	—	—	—	—	—
0.5		—	—	○	—	—	—
0.6		—	—	○	—	—	—
0.8		—	—	○	—	—	○
1.0		○	—	○	○	—	○
1.2		○	—	○	○	—	○
1.5		○	—	○	○	—	○
1.6		○	—	○	○	—	—
2.0		○	—	○	○	—	○
2.5		—	—	—	▲	—	—
3.0		○	—	—	○	—	—
4.0		—	—	—	○	—	—
5.0		—	—	—	○	—	—

■アルミニウム合金 縞板(5052-H112)

ボチパターン(日光パターン) (mm)

板厚	幅×長	1,219×2,438		1,525×3,050	
		深谷	(kg/枚)	深谷	(kg/枚)
2.0		○	18.0	—	—
2.5		○	22.0	—	—
3.0		○	25.6	—	—
3.5		○	29.9	○	46.8
4.5		○	37.5	○	58.7
6.0		○	49.8	—	—



5本線(5B) (mm)

板厚	幅×長	1,000×2,000		1,250×2,500		1,525×3,050	
		深谷	(kg/枚)	深谷	(kg/枚)	深谷	(kg/枚)
2.0		○	11.6	○	18.1	—	—
2.5		○	14.5	○	22.7	—	—
3.0		○	17.1	○	26.8	○	39.8
3.5		○	20.0	○	31.2	○	46.5
4.5		○	25.2	○	39.4	○	58.6
6.0		○	33.6	○	52.5	—	—



【在庫明細の見直しについて】

2026年1月より在庫明細の一部改廃を実施致します。

▲印の明細につきましては在庫保有工場の集約もしくは在庫保有を終了とさせて頂きます。

該当明細につきましては在庫保有工場からの出荷対応もしくはメーカー製造ロット単位での受注

対応は可能となりますので弊社担当者までお問い合わせください。

2025年9月以降に欠品となった明細につきましては順次在庫補充を終了する可能性がありますので

在庫状況につきましては都度ご確認をお願いいたします。

■グリーン地金材(Almitas+SMART)

1100-H14 (mm)

板厚	幅 長	1,000			1,250		
		コイル			×2,000		
板厚	幅 長	深谷	奈良	滋賀	深谷	奈良	滋賀
		深谷	奈良	滋賀	深谷	奈良	滋賀
1.5		○	—	—	—	○	—
2.0		○	—	—	—	○	—
◆特徴◆							
●スペック							
●JIS準拠							
●コイルカット対応が可能							
・スケッチサイズ							
・小ロット							
・短納期対応							
●Almitas+SMARTの印字付きビニール貼り							

※詳細は別途製品情報にある資料をご参照ください。

■アルミニウム合金板(5083)

5083-O(船舶用) (mm)

板厚	幅 長	1,525	2,000
		6,100	6,100
板厚	幅 長	深谷	深谷
		深谷	深谷
3.0		○	○
4.0		○	○
5.0		○	○
6.0		○	○
7.0		○	—
8.0		○	○
10.0		○	—
12.0		○	—

*船舶用板の配送はチャーター便となります。

(お客様でのクレーン降ろしをお願い致します)

*船舶用板のバラシ梱包には多少お時間を頂く場合がございます。

(納期は別途ご確認願います)

5083-O(一般用) (mm)

板厚	幅 長	1,525	3,050
		深谷	深谷
板厚	幅 長	深谷	深谷
		深谷	深谷
3.0		○	—
4.0		○	—
5.0		▲	—