

定尺材在庫表

■ 建材元コイル

1100-H14 (AS02-H14) アルマイト保証材 (mm)

幅 板厚	1,000×コイル		1,250×コイル		1,525×コイル		1,600×コイル	
	深谷	奈良	深谷	奈良	深谷	奈良	深谷	奈良
0.8	○	○	○	○	-	-	-	-
1.0	○	○	○	○	-	-	-	-
1.2	○	○	○	○	-	-	-	-
1.5	○	○	○	○	○	○	○	-
2.0	○	○	○	○	-	○	○	○
2.5	○	○	○	○	○	○	○	○
3.0	○	○	○	○	○	○	○	○

1100-H14 (輸入材) 塗装用 (mm)

幅 板厚	1,000×コイル		1,250×コイル		1,525×コイル	
	深谷	奈良	深谷	奈良	深谷	奈良
0.8	-	○	-	-	-	-
1.0	-	○	-	○	-	-
1.2	-	○	-	○	-	-
1.5	-	○	-	○	-	○
2.0	○	○	○	○	○	○
2.5	-	○	○	○	○	○
3.0	○	○	○	○	○	○

3003-H24 高温フッ素塗装材 (mm)

幅 板厚	1,000×コイル	1,250×コイル	1,525×コイル
	奈良	奈良	奈良
2.0	○	○	○
2.5	○	○	○
3.0	○	○	○

1100-H14 (A730-H14) アルマイト保証材 (mm)

幅 板厚	1,000×コイル	1,250×コイル	1,525×コイル	1,600×コイル
	奈良	奈良	奈良	奈良
1.0	○	○	-	-
1.5	○	○	-	-
2.0	○	○	○	-
2.5	○	○	○	-
3.0	○	○	○	-

*合紙入り板・アルマイト板はご希望によりビニール養生も可能です。

*コイルや定尺板を使用したスケッチサイズ製品の対応も可能です。歩留向上、加工費の節減にお役立てください。

*アルマイトクリヤー付き、各種カラーアルマイト付き板も手配可能ですのでお問合わせください。

株式会社UACJアルミセンター

東日本営業部 〒105-0013 東京都港区浜松町1-10-17 KOYO BUILDING TEL 03-5860-1943

西日本営業部 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪ビル TEL 06-4807-3233

定尺材在庫表

■ 建材用アルミニウム板 (1100-H14)

1100-H14 (AS02-H14)

生地材 (mm)

板厚	幅	長さ	深谷	奈良
4.0	1,000	2,000	○	○
	1,250	2,500	○	○
	1,250	4,000	○	-
5.0	1,000	2,000	○	○
	1,250	2,500	○	○
	1,250	4,000	○	-

*板厚3.0mm以下はご要望に応じてコイルから板に加工します。

1100-H14 (AS02-H14)

生地大板 (mm)

板厚	幅	長さ	片白SPV	梱包枚数
			深谷	
2.0	2,000	4,000	○	12枚
2.5			○	10枚
3.0			○	8枚

*2,000 × 4,000は520kg/スキット`梱包での出荷となります。

1100-H14 (AS02-H14)

アルマイト(シルバー6μ) (mm)

板厚	幅	長さ	深谷	奈良
0.8	1,000	2,000	○	-
1.0	1,000	2,000	○	○
	1,000	3,000	○	-
	1,250	2,500	○	-
1.2	1,000	2,000	○	-
1.5	1,000	2,000	○	○
		3,000	○	-
	1,250	2,500	○	○
		3,000	○	-
		3,050	-	○
4,000	○	○		
2.0	1,000	2,000	○	○
		3,000	○	-
	1,250	2,500	○	○
		3,000	○	-
		3,050	-	○
4,000	○	○		
2.5	1,000	2,000	○	-
3.0	1,000	2,000	○	-
	1,250	2,500	○	-

株式会社UACJアルミセンター

東日本営業部 〒105-0013 東京都港区浜松町1-10-17 KOYO BUILDING TEL 03-5860-1943

西日本営業部 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪ビル TEL 06-4807-3233

定尺材在庫表

■一般板・コイル(1050・1100)

1050-H24 (mm)

板厚	幅 長	1,000				1,250				1,525	
		コイル			× 2,000	コイル			× 2,500	コイル	
		深谷	奈良	滋賀	深谷	深谷	奈良	滋賀	深谷	深谷	奈良
0.3	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-
0.6	-	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-
0.8	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-
1.0	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
1.2	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
1.5	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
1.6	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
2.0	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
2.5	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-
3.0	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	-
4.0	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-
5.0	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-

1100-H24 (mm)

板厚	幅 長	1,000		1,250	
		コイル	× 2,000	コイル	× 2,500
		深谷	深谷	滋賀	深谷
0.4	-	○	-	-	-
0.5	-	○	-	-	-
0.6	-	○	-	-	-
0.8	○	○	-	○	-
1.0	○	○	-	○	-
1.2	○	○	-	○	-
1.5	-	○	-	○	-
1.6	-	○	-	-	-
2.0	○	○	-	○	-
2.5	-	○	-	-	-
3.0	○	○	-	-	-
4.0	-	○	-	○	-
5.0	-	○	-	○	-

1100-O (mm)

板厚	幅 長	1,000
		× 2,000
		深谷
0.8	○	
1.0	○	
1.2	○	
1.5	○	
2.0	○	
3.0	○	

株式会社UACJアルミセンター

東日本営業部 〒105-0013 東京都港区浜松町1-10-17 KOYO BUILDING TEL 03-5860-1943

西日本営業部 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪ビル TEL 06-4807-3233

定尺材在庫表

■アルミニウム合金板・コイル(5052)

5052-H32 (mm)

幅 長 板厚	1,000				1,250				1,525			
	コイル			× 2,000	コイル			× 2,500	コイル		× 3,050	
	深谷	奈良	滋賀	深谷	深谷	奈良	滋賀	深谷	深谷	奈良	深谷	
0.5	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-
0.6	-	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-
0.8	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
1.0	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-
1.2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
1.5	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-
1.6	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
2.0	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-
2.5	○	○	-	○	○	○	-	○	-	○	○	-
3.0	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	-
4.0	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-
5.0	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-

5052-H34 (mm)

幅 長 板厚	1,000					1,250					1,525				2,000
	コイル			× 2,000		コイル			× 2,500		コイル		× 3,050		4,000
	深谷	奈良	滋賀	深谷	奈良	深谷	奈良	滋賀	深谷	奈良	深谷	奈良	深谷	奈良	深谷
0.3	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
0.6	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
0.8	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
1.0	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-
1.2	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-
1.5	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-
1.6	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
2.0	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	-	○
2.5	○	○	-	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	-
3.0	○	○	-	○	-	○	○	-	○	-	-	○	○	-	-
3.2	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	-	-	○	○	-
5.0	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-
6.0(H112)	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-

*2,000 × 4,000は520kg/スキット梱包での出荷となります。

*コイルや定尺板を使用したスケッチサイズ製品のご用命をお待ちしております。歩留向上・加工費節減にお役立てください。

株式会社UACJアルミセンター

東日本営業部 〒105-0013 東京都港区浜松町1-10-17 KOYO BUILDING TEL 03-5860-1943

西日本営業部 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪ビル TEL 06-4807-3233

定尺材在庫表

■アルミニウム合金板・コイル(5052)

5052-H32輸入材(mm)

幅 板厚	1,000×コイル		1250×コイル	
	深谷	奈良	深谷	奈良
1.0	-	□	-	□
1.2	-	□	-	-
1.5	□	□	□	□
2.0	-	□	-	□
2.5	-	□	-	-
3.0	-	□	-	□

*5052-H32輸入材も取扱いしておりますのでお問合せください。

5052-O(mm)

幅 長 板厚	####			####		
	コイル × 2,000			コイル		
	深谷	奈良	滋賀	深谷	奈良	滋賀
0.4	-	-	-	-	-	-
0.5	-	-	○	-	-	-
0.6	-	-	○	-	-	-
0.8	-	-	○	-	-	○
1.0	○	-	○	○	-	○
1.2	○	-	○	○	-	○
1.5	○	-	○	○	-	○
1.6	○	-	○	○	-	-
2.0	○	-	○	○	-	○
2.5	-	-	-	○	-	-
3.0	○	-	-	○	-	-
4.0	-	-	-	○	-	-
5.0	-	-	-	○	-	-

■アルミニウム合金板(5083)

5083-O(船舶用)(mm)

幅 長 板厚	1,525	2,000
	6,100	6,100
	深谷	深谷
3.0	○	○
4.0	○	○
5.0	○	○
6.0	○	○
7.0	○	-
8.0	○	○
10.0	○	-
12.0	○	-

*船舶用板の配送はチャーター便となります。

(お客様でのクレーン降ろしをお願い致します)

*船舶用板のバラシ梱包には多少お時間を頂く場合が

ございます。(納期は別途ご確認願います)

5083-O(一般用)(mm)


幅 長 板厚	1,525
	3,050
	深谷
3.0	○
4.0	○
5.0	○

■アルミニウム合金 縞板(5052-H112)

ホチパターン(日光パターン)(mm)

幅×長 板厚	1,219×2,438		1,525×3,050	
	深谷	(kg/枚)	深谷	(kg/枚)
2.0	○	18.0	-	-
2.5	○	22.0	-	-
3.0	○	25.6	-	-
3.5	○	29.9	○	46.8
4.5	○	37.5	○	58.7
6.0	○	49.8	-	-

ホチパターン



5本線



5本線(5B)(mm)

幅×長 板厚	1,000×2,000		1,250×2,500		1,525×3,050	
	深谷	(kg/枚)	深谷	(kg/枚)	深谷	(kg/枚)
2.0	○	11.7	○	18.3	-	-
2.5	○	14.6	○	22.8	-	-
3.0	○	17.1	○	26.8	○	39.8
3.5	○	20.0	○	31.2	○	46.5
4.5	○	25.2	○	39.4	○	58.6
6.0	○	33.6	○	52.5	-	-

株式会社UACJアルミセンター

東日本営業部 〒105-0013 東京都港区浜松町1-10-17 KOYO BUILDING TEL 03-5860-1943

西日本営業部 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪ビル TEL 06-4807-3233